

สรุปผลการดำเนินงาน การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ(1 ตุลาคม 61 – 28 เมษายน 62)
ปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัดติดตามในการตรวจราชการรอบ2 ปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัดที่1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 2.05

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/อำเภอ	B	A	%
ประเทศ	1,655,691	20,729	1.25
เขต	137,469	1,623	1.18
จังหวัด	17,051	202	1.18
เมือง	6,940	68	0.98
จอมบึง	1,316	12	0.91
สวนผึ้ง	732	7	0.96
ดำเนินสะดวก	883	16	1.81
บ้านโป่ง	1,653	18	1.09
บางแพ	595	17	2.86
โพธาราม	2,565	36	1.4
ปากท่อ	1,554	11	0.71
วัดเพลง	435	7	1.61
บ้านคา	378	10	2.65

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

A หมายถึง จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ มีค่าระดับน้ำตาลอดอาหาร (FPG) อยู่ระหว่าง 100-125 mg/dl หรือมีค่าระดับน้ำตาลโดยไม้ออดอาหาร (RPG) อยู่ระหว่าง 140-199 mg/dl ในปีที่ผ่านมา ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณปัจจุบัน

B หมายถึง จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด มีค่าระดับน้ำตาล อดอาหาร (FPG) อยู่ระหว่าง 100-125 mg/dl หรือมีค่าระดับน้ำตาลโดยไม้ออดอาหาร (RPG) อยู่ระหว่าง 140-199 mg/dl ในปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดที่ 2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน เป้าหมาย 30 %

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/อำเภอ	ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3				
	จำนวนสงสัยป่วย(คน)	จำนวนที่ร้อยละ	จำนวนพื้นที่กำหนด เป็นเป้าหมาย	มีผลการวัดความดัน โลหิตที่บ้าน	ร้อยละ
ประเทศ	783,753	235,131	288,391	283,166	36.13
เขต	46,957	14,091	15,719	15,342	32.67
จังหวัด	5,697	1,713	575	559	9.81
เมือง	1,507	453	47	47	3.12
จอมบึง	493	148	68	68	13.79
สวนผึ้ง	333	100	8	8	2.4
ดำเนินสะดวก	274	83	20	20	7.3
บ้านโป่ง	928	279	244	244	26.29
บางแพ	249	75	1	1	0.4
โพธาราม	985	296	123	107	10.86
ปากท่อ	480	144	38	38	7.92
วัดเพลง	149	45	0	0	0
บ้านคา	299	90	26	26	8.7

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ตัวชี้วัดผลลัพธ์บริการ NCD Clinic Plus ปี 2562

ตัวชี้วัดที่ 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl เกณฑ์ $\geq 60\%$

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/ อำเภอ	ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3				ผู้ป่วยที่มารับบริการของหน่วยบริการจากแฟ้ม ChronicFU			
	จำนวน ผู้ป่วย	ตรวจLDL	LDL<100 mg/dl	%	จำนวน ผู้ป่วย	ตรวจLDL	LDL<100mg /dl	%
ประเทศ	2,826,266	1,527,526	747,234	26.44	3,483,598	1,854,607	905,105	25.98
เขต	269,529	141,111	71,237	26.43	341,056	172,945	86,925	25.49
จังหวัด	48,153	22,538	12,006	24.93	62,811	26,111	13,824	22.01
เมือง	12,872	4,741	2,685	20.86	19,000	6,272	3,565	18.76
จอมบึง	2,811	1,556	941	33.48	3,119	1,589	969	31.07
สวนผึ้ง	1,111	449	248	22.32	1,187	518	284	23.93
ดำเนินสะดวก	5,788	2,594	1,647	28.46	6,982	2,879	1,800	25.78
บ้านโป่ง	9,127	3,834	1,497	16.4	10,695	4,449	1,715	16.04
บางแพ	2,789	1,539	769	27.57	3,411	1,768	836	24.51
โพธาราม	9,020	5,236	2,973	32.96	13,199	5,992	3,410	25.84
ปากท่อ	3,032	1,910	878	28.96	3,606	1,796	791	21.94
วัดเพลง	706	494	275	38.95	880	694	380	43.18
บ้านคา	897	185	93	10.37	732	154	74	10.11

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ตัวชี้วัดที่2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี เป้าหมาย $\geq 40\%$

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/อำเภอ	ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3				
	จำนวนผู้ป่วย	ได้รับการตรวจ	Coverage %	ควบคุมได้ดี	%
ประเทศ	2,826,224	1,554,153	54.99	646,569	22.88
เขต	269,529	154,709	57.40	71,822	26.65
จังหวัด	48,153	27,431	56.97	13,186	27.38
เมือง	12,872	7,008	54.44	3,847	29.89
จอมบึง	2,811	1,904	67.73	826	29.38
สวนผึ้ง	1,111	754	67.87	336	30.24
ดำเนินสะดวก	5,788	3,228	55.77	1,398	24.15
บ้านโป่ง	9,127	5,094	55.81	2,173	23.81
บางแพ	2,789	1,274	45.68	712	25.53
โพธาราม	9,020	5,617	62.27	2,590	28.71
ปากท่อ	3,032	1,614	53.23	802	26.45
วัดเพลง	706	502	71.10	293	41.5
บ้านคา	897	436	48.61	209	23.3

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg เป้าหมาย $\geq 60\%$

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/อำเภอ	ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3			
	B หมายถึง จำนวน ผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่ รับผิดชอบทั้งหมด	วัด BP	A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต และมีค่าความดันโลหิตครั้ง สุดท้ายในปีงบประมาณ น้อยกว่า 140/90 mmHg	ร้อยละ
ประเทศ	2,826,266	2,279,048	1,808,119	63.98
เขต	269,529	221,161	175,834	65.24
จังหวัด	48,153	40,023	32,597	67.69
เมือง	12,872	10,800	8,616	66.94
จอมปึง	2,811	2,395	2,018	71.79
สวนผึ้ง	1,111	892	681	61.3
ดำเนินสะดวก	5,788	4,723	3,945	68.16
บ้านโป่ง	9,127	7,286	6,145	67.33
บางแพ	2,789	2,413	1,819	65.22
โพธาราม	9,020	8,002	6,484	71.88
ปากท่อ	3,032	2,554	2,087	68.83
วัดเพลง	706	576	474	67.14
บ้านคา	897	382	328	36.57

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง [รอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2)] ลดลงจากงบประมาณที่ผ่านมา $\geq 10\%$

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/อำเภอ	จำนวนผู้ป่วยปี 2561 (คน)B	จำนวนผู้ป่วยปี 2562 (คน)A	$[(B-A)/B]*100$
ประเทศ	1,708,628	1,655,852	3.09
เขต	170,713	167,440	1.92
จังหวัด	29,615	28,428	4.01
เมือง	7,493	7,873	-5.07
จอมปึง	1,785	1,762	1.29
สวนผึ้ง	684	658	3.8
ดำเนินสะดวก	3,735	3,701	0.91
บ้านโป่ง	5,433	4,494	17.28
บางแพ	1,707	1,649	3.4
โพธาราม	5,853	5,558	5.04
ปากท่อ	1,900	1,946	-2.42
วัดเพลง	467	488	-4.5
บ้านคา	558	299	46.42

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน $\leq 2\%$

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	พบภาวะแทรกซ้อน	%
ประเทศ	2,826,266	42,906	1.52
เขต	269,529	3,808	1.41
จังหวัด	48,153	575	1.19
เมือง	12,872	118	0.92
จอมบึง	2,811	38	1.35
สวนผึ้ง	1,111	26	2.34
ดำเนินสะดวก	5,788	58	1
บ้านโป่ง	9,127	157	1.72
บางแพ	2,789	22	0.79
โพธาราม	9,020	91	1.01
ปากท่อ	3,032	44	1.45
วัดเพลง	706	8	1.13
บ้านคา	897	13	1.45

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ตัวชี้วัดที่ 6. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง เป้าหมาย $\geq 5\%$

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/อำเภอ	จำนวนผู้ป่วยปี 2561 (คน)	จำนวนผู้ป่วยปี 2562 (คน)	$[(B-A)/B]*100$
ประเทศ	331,238	188,566	43.07
เขต	29,978	16,545	44.81
จังหวัด	5,586	2,777	50.29
เมือง	1,806	700	61.24
จอมบึง	306	150	50.98
สวนผึ้ง	151	84	44.37
ดำเนินสะดวก	608	233	61.68
บ้านโป่ง	865	536	38.03
บางแพ	398	200	49.75
โพธาราม	1,008	654	35.12
ปากท่อ	271	129	52.4
วัดเพลง	69	35	49.28
บ้านคา	104	56	46.15

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ตัวชี้วัดที่ 7. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/อำเภอ	ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3				
	จำนวนผู้ป่วย	ได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งในปี	Coverage %	ควบคุมได้ดี	%
ประเทศ	5,929,608	3,413,765	57.57	2,149,134	36.24
เขต	607,275	367,861	60.58	248,165	40.87
จังหวัด	110,031	62,922	57.19	44,907	40.81
เมือง	28,361	14,061	49.58	9,270	32.69
จอมบึง	7,329	4,388	59.87	3,306	45.11
สวนผึ้ง	2,803	1,799	64.18	1,092	38.96
ดำเนินสะดวก	12,819	7,123	55.57	5,049	39.39
บ้านโป่ง	20,670	13,280	64.25	11,187	54.12
บางแพ	6,022	4,032	66.95	2,627	43.62
โพธาราม	18,928	10,978	58.00	7,400	39.1
ปากท่อ	8,677	5,293	61.00	3,614	41.65
วัดเพลง	1,863	1,207	64.79	764	41.01
บ้านคา	2,559	761	29.74	598	23.37

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางไต เป้าหมาย 80 %

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/อำเภอ	ผู้ป่วย DM/HT			ผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจำแนกตาม Stage (eGFR ครั้งสุดท้าย)				
	จำนวนผู้ป่วย	ได้รับการตรวจ	%	Stage 1 >=90	Stage 2 60 - 89.99	Stage 3 30 - 59.99	Stage 4 15 - 29.99	Stage 5 < 15
ประเทศ	5,347,419	2,750,206	51.43	156,236	266,562	410,822	108,944	59,685
เขต	535,587	258,816	48.32	13,529	26,418	38,184	7,558	4,815
จังหวัด	101,723	50,534	49.68	643	2,043	6,566	1,352	579
เมือง	28,087	13,569	48.31	81	242	1,030	327	156
จอมบึง	6,788	3,721	54.82	51	127	264	76	49
สวนผึ้ง	2,716	1,514	55.74	24	47	103	28	19
ดำเนินสะดวก	11,232	5,845	52.04	123	610	1,081	178	42
บ้านโป่ง	18,709	6,657	35.58	126	363	933	235	134
บางแพ	5,947	2,923	49.15	28	76	274	85	35
โพธาราม	15,767	9,328	59.16	124	378	2,302	297	97
ปากท่อ	8,238	4,917	59.69	69	141	376	87	35
วัดเพลง	1,744	1,110	63.65	6	27	131	17	10
บ้านคา	2,495	950	38.08	11	32	72	22	2

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 27 กุมภาพันธ์ 62

ตัวชี้วัดที่ 9. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk \geq 20 % หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/อำเภอ	ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3		
	B หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยง CVD ในกลุ่ม Score 3,4,5 รอบ 6 เดือนแรก(ตค. - มีค.)	A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยง CVD ในกลุ่ม Score 3,4,5 รอบ 6 เดือนแรก(ตค. - มีค.) และมี SCORE ลดลงน้อยกว่า Score 3 ในรอบ 6 เดือนหลัง(เมย. - กย.)	%
ประเทศ	46,056	4,403	9.56
เขต	3,732	466	12.49
จังหวัด	437	25	5.72
เมือง	120	6	5
จอมบึง	35	1	2.86
สวนผึ้ง	17	0	0
ดำเนินสะดวก	48	4	8.33
บ้านโป่ง	85	6	7.06
บางแพ	28	3	10.71
โพธาราม	45	2	4.44
ปากท่อ	38	1	2.63
วัดเพลง	9	0	0
บ้านคา	12	2	16.67

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ตัวชี้วัดที่ 10. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3 – 4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/รพ.	ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Type area 1,3		
	B หมายถึง จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง สัญชาติไทย CKD 3-4 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล	A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง สัญชาติไทย CKD 3-4 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR \geq 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง $<$ 4	%
ประเทศ	484,751	106,091	21.89
เขต	44,615	10,018	22.45
จังหวัด	6,894	1,496	21.70
เมือง	1,531	216	14.11
จอมบึง	1,100	216	19.64
สวนผึ้ง	1,457	549	37.68
ดำเนินสะดวก	1,572	250	15.9
บ้านโป่ง	292	124	42.47
บางแพ	110	28	25.45
โพธาราม	128	25	19.53
เจ็ดเสมียน	170	30	17.65
ปากท่อ	349	39	11.17
วัดเพลง	136	17	12.5
บ้านคา	49	2	4.08

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ตัวชี้วัดที่ 10. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 1 – 4 และได้รับยา ACEi/ARB
ปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 60

ประเทศ/เขต/ จังหวัด/รพ.	ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Type area 1,3		
	B หมายถึง จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง สัญชาติไทย CKD 3-4 ที่มารับ บริการที่โรงพยาบาล	A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง สัญชาติไทย CKD 3-4 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR \geq 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4	%
ประเทศ	484,751	106,091	21.89
เขต	44,615	10,018	22.45
จังหวัด	6,894	1,496	21.70
เมือง	1,531	216	14.11
จอมบึง	1,100	216	19.64
สวนผึ้ง	1,457	549	37.68
ดำเนินสะดวก	1,572	250	15.9
บ้านโป่ง	292	124	42.47
บางแพ	110	28	25.45
โพธาราม	128	25	19.53
เจ็ดเสมียน	170	30	17.65
ปากท่อ	349	39	11.17
วัดเพลง	136	17	12.5
บ้านคา	49	2	4.08

แหล่งข้อมูล hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 28 เมษายน 62

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวดวงเดือน ก้อนทอง ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 090- 2341427 e-mail tuk_ma_ma@hotmail.com